


Link do produktu: <https://nizpolmetale.pl/blacha-aluminiowa-pa11-5mm-na-wymiar-p-5310.html>



Blacha aluminiowa PA11 5mm na wymiar

Cena	12.50 zł
Kod producenta	Blacha aluminiowa PA11 5mm na wymiar
Marka	bez marki
Kod producenta	Blacha aluminiowa PA11 5mm na wymiar
Kod taryfy celnej	76061292
Długość (mm)	100
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.135 kg
Grubość	5 mm
Rodzaj	blacha
Materiał	aluminium
Szerokość	100 mm

Opis produktu

Blacha aluminiowa PA11 / AW-5754 5 mm cięta na wymiar

Zamów gładką blachę aluminiową o grubości **5 mm**, przygotowaną według wskazanej szerokości i długości. Gatunek **PA11 / AW-5754** łączy podwyższoną wytrzymałość mechaniczną, niewielką masę i dobrą odporność na korozję.

Przygotowujemy formatki w kształcie **kwadratu lub prostokąta**, dzięki czemu otrzymujesz materiał dopasowany do projektu bez konieczności kupowania całego arkusza.

Grubość 5 mm

Gatunek PA11 / AW-5754

Cięcie na wskazany wymiar

Jednostronna folia ochronna

Ważna informacja dotycząca wysyłki

Blachę można wysłać w jednej przesyłce wyłącznie z innymi blachami. Pozostałe produkty należy zamówić osobno, ponieważ wymagają oddzielnej przesyłki.

Najważniejsze parametry produktu

Rodzaj produktu	Blacha aluminiowa gładka cięta na wymiar
Gatunek aluminium	PA11 / AW-5754
Grubość	5 mm
Kształt formatki	Kwadrat lub prostokąt
Minimalny wymiar boku	10 cm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka = 1 dm ² blachy
Tolerancja cięcia	±2 mm
Powierzchnia	Gładka
Folia ochronna	Jednostronna

Wymiary są nominalne. Folia zabezpiecza jedną stronę blachy i powinna zostać usunięta po zakończeniu obróbki lub montażu.

Jak zamówić blachę aluminiową na wymiar?

Cena widoczna przy produkcie dotyczy **1 dm² blachy**. Przelicz szerokość i długość z centymetrów na decymetry, a następnie pomnóż obie wartości.

Ustal wymiaryOkreśl szerokość i długość formatki w centymetrach.

Zamień cm na dmPodziel każdy wymiar przez 10.

Oblicz powierzchnięPomnóż szerokość w dm przez długość w dm.

Dodaj do koszykaWynik wpisz jako liczbę zamawianych sztuk.

Przykład: formatka 30 × 30 cm

$30\text{ cm} = 3\text{ dm} \times 30\text{ cm} = 3\text{ dm} = 9\text{ dm}^2$

Aby zamówić formatkę 30 × 30 cm, dodaj do koszyka **9 sztuk**, a wymagany wymiar wpisz w uwagach do zamówienia. Sklep automatycznie obliczy aktualną wartość zakupu.

Jeżeli wynik nie jest liczbą całkowitą lub potrzebujesz nietypowego formatu, skontaktuj się z nami przed zakupem.

Informacje, które należy podać w zamówieniu

W uwagach wpisz dokładną **szerokość i długość formatki w centymetrach**.

Przy kilku różnych formatkach podaj wymiar i liczbę sztuk każdej z nich.

Wykonujemy formatki w kształcie kwadratu lub prostokąta.

Minimalny wymiar pojedynczego boku wynosi 10 cm.

Tolerancja wykonania wynosi ±2 mm.

Maksymalne wymiary przesyłki

Przesyłka kurierska	Maksymalny format blachy: 100 × 100 cm
Paczkomat	Maksymalny format blachy: 62 × 40 cm

Dostępność formy dostawy zależy od wymiarów wszystkich blach w zamówieniu. W przypadku większego formatu skontaktuj się z nami przed zakupem.

Produkt przygotowywany na indywidualne zamówienie

Blacha jest docinana zgodnie z wymiarami wskazanymi przez klienta. Produktu wykonanego prawidłowo według zamówienia nie można zwrócić z powodu rezygnacji lub zmiany decyzji. Nie ogranicza to możliwości reklamacji, jeżeli produkt jest niezgodny z zamówieniem.

Dlaczego warto wybrać aluminium PA11 / AW-5754?

PA11, odpowiadający gatunkowi AW-5754, jest ceniony za połączenie wytrzymałości, odporności na korozję i dobrej obrabialności.

Podwyższona wytrzymałość Dobry wybór do trwałych i sztywnych elementów.
--

Odporność na korozję Do wielu zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
--

Praktyczna obróbka Możliwość cięcia, wiercenia, frezowania i gięcia.

Niewielka masa Znacznie lżejsza od porównywalnych elementów stalowych.

Przykładowe zastosowania blachy aluminiowej 5 mm

Ostony i obudowy Panele, pokrywy, maskownice i obudowy urządzeń.

Warsztat Podkładki, przekładki, szablony i detale według projektu.

Reklama Tablice, szyldy, panele i elementy ekspozycyjne.

Elementy techniczne Wsporniki, wzmocnienia i części użytkowe.
--

Informacje praktyczne przed zakupem

Folia ochronna znajduje się tylko po jednej stronie; druga może mieć niewielkie ślady produkcyjne lub magazynowe.

Folia nie zabezpiecza krawędzi ani niezafoliowanej strony.

Krawędzie mogą być ostre — zalecamy stosowanie rękawic ochronnych.

Szttywność zależy od grubości 5 mm, wymiarów, rozpiętości i sposobu podparcia.

Technologię obróbki należy dopasować do gatunku PA11 / AW-5754 i wymagań projektu.

Potrzebujesz pomocy w obliczeniu zamówienia?

Podaj szerokość, długość i liczbę formatek. Sprawdzimy możliwość wykonania, pomożemy obliczyć liczbę sztuk i dobrać formę dostawy.

[Zadzwoń: 726 132 269](#)[Wyślij zapytanie](#)[Zobacz aluminium](#)