
Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 08:13

Link do produktu: https://nizpolmetale.pl/blacha-aluminiowa-pa11-5mm-na-wymiar-p-5310.html



Blacha aluminiowa PA11 5mm na wymiar

Cena	**12.50 zł**
Kod producenta	**Blacha aluminiowa PA11 5mm na wymiar**
Kod taryfy celnej	**76061292**
Długość (mm)	**100**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.135 kg**
Grubość	**5 mm**
Rodzaj	**blacha**
Materiał	**aluminium**
Szerokość	**100 mm**
Marka	**bez marki**
Kod producenta	**Blacha aluminiowa PA11 5mm na wymiar**

Opis produktu

Blacha aluminiowa PA11 / AW-5754 5 mm cięta na wymiar

Zamów gładką blachę aluminiową o grubości **5 mm**, przygotowaną według wskazanej szerokości i długości. Gatunek **PA11 / AW-5754** łączy podwyższoną wytrzymałość mechaniczną, niewielką masę i dobrą odporność na korozję.

Przygotowujemy formatki w kształcie **kwadratu lub prostokąta**, dzięki czemu otrzymujesz materiał dopasowany do projektu bez konieczności kupowania całego arkusza.

Grubość 5 mm

Gatunek PA11 / AW-5754

Cięcie na wskazany wymiar

Jednostronna folia ochronna

Ważna informacja dotycząca wysyłki

Blachę można wysłać w jednej przesyłce wyłącznie z innymi blachami. Pozostałe produkty należy zamówić osobno, ponieważ wymagają oddzielnej przesyłki.

Najważniejsze parametry produktu

Rodzaj produktu	Blacha aluminiowa gładka cięta na wymiar
Gatunek aluminium	PA11 / AW-5754
Grubość	5 mm
Kształt formatki	Kwadrat lub prostokąt
Minimalny wymiar boku	10 cm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka = 1 dm² blachy
Tolerancja cięcia	±2 mm
Powierzchnia	Gładka
Folia ochronna	Jednostronna

Wymiary są nominalne. Folia zabezpiecza jedną stronę blachy i powinna zostać usunięta po zakończeniu obróbki lub montażu.

Jak zamówić blachę aluminiową na wymiar?

Cena widoczna przy produkcie dotyczy **1 dm² blachy**. Przelicz szerokość i długość z centymetrów na decymetry, a następnie pomnóż obie wartości.

Ustal wymiary	Określ szerokość i długość formatki w centymetrach.

Zamień cm na dm	Podziel każdy wymiar przez 10.

Oblicz powierzchnię	Pomnóż szerokość w dm przez długość w dm.

Dodaj do koszyka	Wynik wpisz jako liczbę zamawianych sztuk.

Przykład: formatka 30 × 30 cm

30 cm = 3 dm×30 cm = 3 dm=9 dm²

Aby zamówić formatkę 30 × 30 cm, dodaj do koszyka **9 sztuk**, a wymagany wymiar wpisz w uwagach do zamówienia. Sklep automatycznie obliczy aktualną wartość zakupu.

Jeżeli wynik nie jest liczbą całkowitą lub potrzebujesz nietypowego formatu, skontaktuj się z nami przed zakupem.

Informacje, które należy podać w zamówieniu

W uwagach wpisz dokładną **szerokość i długość formatki w centymetrach**.

Przy kilku różnych formatkach podaj wymiar i liczbę sztuk każdej z nich.

Wykonujemy formatki w kształcie kwadratu lub prostokąta.

Minimalny wymiar pojedynczego boku wynosi 10 cm.

Tolerancja wykonania wynosi ±2 mm.

Maksymalne wymiary przesyłki

Przesyłka kurierska	Maksymalny format blachy: 100 × 100 cm
Paczkomat	Maksymalny format blachy: 62 × 40 cm

Dostępność formy dostawy zależy od wymiarów wszystkich blach w zamówieniu. W przypadku większego formatu skontaktuj się z nami przed zakupem.

Produkt przygotowywany na indywidualne zamówienie

Blacha jest docinana zgodnie z wymiarami wskazanymi przez klienta. Produktu wykonanego prawidłowo według zamówienia nie można zwrócić z powodu rezygnacji lub zmiany decyzji. Nie ogranicza to możliwości reklamacji, jeżeli produkt jest niezgodny z zamówieniem.

Dlaczego warto wybrać aluminium PA11 / AW-5754?

PA11, odpowiadający gatunkowi AW-5754, jest ceniony za połączenie wytrzymałości, odporności na korozję i dobrej obrabialności.

Podwyższona wytrzymałość Dobry wybór do trwałych i sztywnych elementów.

Odporność na korozję Do wielu zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Praktyczna obróbka Możliwość cięcia, wiercenia, frezowania i gięcia.

Niewielka masa Znacznie lżejsza od porównywalnych elementów stalowych.

Przykładowe zastosowania blachy aluminiowej 5 mm

Osłony i obudowy Panele, pokrywy, maskownice i obudowy urządzeń.

WarsztatPodkładki, przekładki, szablony i detale według projektu.

ReklamaTablice, szyldy, panele i elementy ekspozycyjne.

Elementy techniczne Wsporniki, wzmocnienia i części użytkowe.

Informacje praktyczne przed zakupem

Folia ochronna znajduje się tylko po jednej stronie; druga może mieć niewielkie ślady produkcyjne lub magazynowe.

Folia nie zabezpiecza krawędzi ani niezafoliowanej strony.

Krawędzie mogą być ostre — zalecamy stosowanie rękawic ochronnych.

Sztywność zależy od grubości 5 mm, wymiarów, rozpiętości i sposobu podparcia.

Technologię obróbki należy dopasować do gatunku PA11 / AW-5754 i wymagań projektu.

Potrzebujesz pomocy w obliczeniu zamówienia?

Podaj szerokość, długość i liczbę formatek. Sprawdzimy możliwość wykonania, pomożemy obliczyć liczbę sztuk i dobrać formę dostawy.

Zadzwoń: 726 132 269Wyślij zapytanieZobacz aluminium