
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 07:49

Link do produktu: https://nizpolmetale.pl/blacha-miedziana-tasma-miedz-0-2mm-30x100cm-p-4328.html



Blacha miedziana taśma miedź 0,2mm - 30x100cm

Cena	**81.00 zł**
Numer katalogowy	**Blacha miedziana taśma miedź 0,2mm - 30x100cm**
Kod producenta	**Blacha miedziana taśma miedź 0,2mm - 30x100cm**
Długość	**1000**
Grubość	**0.2**
Rodzaj	**blacha**
Materiał	**miedź**
Szerokość	**300**
Marka	**Niżpol metale**
Kod producenta	**Blacha miedziana taśma miedź 0,2mm - 30x100cm**

Opis produktu

Taśma miedziana 0,2 mm – 300 × 1000 mm

Cienka i elastyczna taśma miedziana wykonana z gatunku **M1E / Cu-ETP / CW004A**, w stanie **R – miękka**. Łączy bardzo dobrą przewodność elektryczną i cieplną z wysoką podatnością na formowanie. Szerokość 300 mm pozwala wykorzystywać materiał w elektrotechnice, modelarstwie, rękodziele, metaloplastyce oraz drobnych projektach technicznych.

Podstawową jednostką sprzedaży jest odcinek o długości 100 cm. Zamawiając kilka sztuk, możesz otrzymać odpowiednio dłuższy, nieprzecięty odcinek nawinięty na rolkę.

Grubość 0,2 mm

Szerokość 300 mm

Gatunek M1E / Cu-ETP

Stan R – miękka

Potrzebujesz więcej niż 100 cm?

Zamów wielokrotność jednej sztuki, a taśmę przygotujemy w jednym nieprzeciętym odcinku. Materiał zostanie nawinięty na twardą rolkę, która ułatwia transport i ogranicza ryzyko przypadkowego zagięcia.

1 sztuka odcinek 30 × 100 cm

2 sztuki jeden odcinek 30 × 200 cm

3 sztuki jeden odcinek 30 × 300 cm

Przy zamówieniu większej liczby metrów warto wcześniej potwierdzić dostępność odpowiednio długiego, ciągłego odcinka.

Ważna informacja dotycząca wysyłki

Ze względu na sposób zabezpieczenia i transportu taśma miedziana jest wysyłana w osobnej paczce. Nie można połączyć jej w jednej przesyłce z innymi produktami.

Parametry taśmy miedzianej

Rodzaj produktu	Taśma miedziana
Gatunek	M1E / Cu-ETP / CW004A
Stan materiału	R – miękka
Grubość	0,2 mm
Szerokość	300 mm / 30 cm
Długość jednej sztuki	1000 mm / 100 cm
Tolerancja cięcia	±3 mm
Liczba sztuk	1 sztuka = 1 metr długości
Dłuższe odcinki	Wielokrotność 100 cm przygotowywana w jednym nieprzeciętym odcinku, zależnie od zamówionej liczby sztuk
Sposób przygotowania	Taśma nawijana na twardą rolkę

Podane wymiary są wymiarami nominalnymi. Jedna zakupiona sztuka oznacza odcinek taśmy o szerokości 30 cm i długości 100 cm.

Do czego nadaje się taśma miedziana 0,2 mm?

Grubość 0,2 mm zapewnia dużą elastyczność i podatność na formowanie. Materiał dobrze sprawdza się w projektach wymagających szerokiego, cienkiego i łatwego do kształtowania pasa miedzi, a także dobrej przewodności elektrycznej lub cieplnej.

Elektrotechnika Ekranowanie, styki, połączenia przewodzące i elementy instalacji elektrycznych po dopasowaniu do wymagań projektu.

Modelarstwo i rękodzieło Poszycia, detale modeli, dekoracje, ozdoby, litery, szablony i projekty wykonywane samodzielnie.

Metaloplastyka Cienkie elementy formowane, tłoczone, patynowane i dopasowywane do wybranego kształtu.

Zastosowania techniczne Cienkie osłony, przekładki, ekrany, elementy prototypowe i detale odprowadzające ciepło po sprawdzeniu wymagań projektu.

Informacje praktyczne przed zakupem

Taśma 0,2 mm jest bardzo cienka, elastyczna i łatwo poddaje się wyginaniu – nie jest sztywną płytą.

Zamówione wielokrotności 100 cm mogą zostać przygotowane w jednym ciągłym, nieprzeciętym odcinku.

Do wysyłki materiał jest nawijany na twardą rolkę, która pomaga ograniczyć ryzyko pogniecenia podczas transportu.

Miedź ma naturalną, charakterystyczną czerwonawą barwę. Pod wpływem powietrza i wilgoci jej powierzchnia może z czasem ciemnieć lub pokrywać się naturalną patyną.

Na powierzchni mogą występować niewielkie ślady produkcyjne lub magazynowe, które nie wpływają na użytkowe właściwości materiału.

Krawędzie cienkiej taśmy mogą być ostre. Podczas przenoszenia i obróbki należy używać rękawic ochronnych.

Miedź M1E wyróżnia się bardzo dobrą przewodnością elektryczną i cieplną oraz dobrą podatnością na lutowanie i formowanie.

Sposób cięcia, gięcia, lutowania lub formowania należy dopasować do grubości i wymagań konkretnego projektu.

Dostępne grubości taśmy miedzianej

W ofercie dostępne są taśmy miedziane M1E R o grubości **0,1 mm, 0,2 mm i 0,3 mm**. Wszystkie warianty mają szerokość 30 cm i są sprzedawane w odcinkach będących wielokrotnością 100 cm.

Grubość	Charakter materiału
0,1 mm	Najcieńszy wariant – bardzo lekki, delikatny i łatwy do precyzyjnego formowania.
0,2 mm	Bardzo cienka i elastyczna taśma o nieco większej stabilności niż wariant 0,1 mm.
0,3 mm	Nadal cienka i podatna na formowanie, ale wyraźnie sztywniejsza od wariantów 0,1 i 0,2 mm.

Potrzebujesz dłuższego odcinka lub innego formatu?

Wybierz odpowiednią liczbę sztuk albo skontaktuj się z nami przed zakupem. Sprawdzimy dostępność ciągłego odcinka i możliwość przygotowania materiału zgodnie z Twoim zamówieniem.

Zadzwoń: 726 132 269 Wyślij zapytanie