Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 09:00

Link do produktu: https://nizpolmetale.pl/blacha-mosiezna-plytka-mosiadz-2mm-30x30cm-300x300x2mm-formatka-arkusz-p-4676.html



# Blacha mosiężna płytka mosiądz 2mm 30x30cm| 300x300x2mm formatka arkusz

| | |
|---|---|
| Cena | **157.00 zł** |
| Numer katalogowy | **Blacha mosiężna 2 mm - 30 x 30 cm** |
| Kod producenta | **Blacha mosiężna 2 mm - 30 x 30 cm** |
| Długość | **300** |
| Grubość | **2** |
| Rodzaj | **blacha** |
| Materiał | **mosiądz** |
| Szerokość | **300** |
| Marka | **Niżpol metale** |
| Kod producenta | **Blacha mosiężna 2 mm - 30 x 30 cm** |

## Opis produktu

### Blacha mosiężna 2 mm – formatka 300 × 300 mm

Gruba i sztywna blacha mosiężna w gatunku **M63 / CuZn37 / CW508L**, w stanie Z4 (półtwardym). Formatka o wymiarach 300 × 300 mm jest odpowiednia do modelarstwa, rękodzieła, dekoracji, prototypowania oraz wykonywania drobnych elementów technicznych.

Grubość 2 mm zapewnia dużą sztywność i masywność formatki. Materiał nadaje się do wykonywania stabilnych elementów technicznych, podstaw, tabliczek oraz półproduktów przeznaczonych do dalszej obróbki.

Gatunek M63 / CuZn37

Stan Z4 – półtwardy

Format 300 × 300 mm

Gruba i sztywna blacha 2 mm

Jednostronna folia ochronna

**Ważne: jak wygląda blacha o grubości 2 mm?** Blacha 2 mm jest gruba, sztywna i znacznie mniej podatna na

ręczne wyginanie niż cieńsze warianty. Do jej cięcia, wiercenia, frezowania lub gięcia należy zastosować odpowiednie narzędzia i parametry obróbki.

## Parametry produktu

| | |
|---|---|
| Rodzaj produktu | Blacha mosiężna – formatka |
| Gatunek | M63 / CuZn37 / CW508L |
| Stan materiału | Z4 – półtwardy |
| Grubość | 2 mm |
| Szerokość | 300 mm |
| Długość | 300 mm |
| Tolerancja wymiarów formatki | ±2 mm |
| Główny skład stopu | Miedź i cynk |
| Liczba sztuk | 1 sztuka = 1 formatka 300 × 300 mm |
| | |

Podane wymiary są wymiarami nominalnymi. Szczegółowe właściwości mechaniczne i skład chemiczny mogą różnić się w granicach dopuszczonych dla danego gatunku oraz konkretnej partii materiału.

## Do czego nadaje się blacha mosiężna 2 mm?

Blacha mosiężna 2 mm jest przeznaczona do projektów wymagających sztywnego, stabilnego i masywnego półproduktu.

**Sztywne elementy** Podstawy, płytki, wsporniki i detale wymagające większej stabilności.

**Obróbka warsztatowa** Półprodukty do wiercenia, frezowania, cięcia i dalszej obróbki.

**Elementy dekoracyjne** Masywne tabliczki, szyldy, okucia i detale wykończeniowe.

**Zastosowania techniczne** Części, podkładki, uchwyty i elementy wykonywane według projektu.

## Najważniejsze właściwości mosiądzu M63

**Podatność na formowanie** – gatunek M63 jest wykorzystywany do wykonywania elementów giętych, tłoczonych i kształtowanych.

**Charakterystyczny wygląd** – złocista barwa dobrze sprawdza się w elementach dekoracyjnych.

**Dobra odporność na korozję** – mosiądz jest odpowiedni do wielu typowych zastosowań wewnętrznych.

**Przewodnictwo cieplne i elektryczne** – pozwala wykorzystywać materiał również w wybranych projektach technicznych.

**Możliwość ponownego przetworzenia** – mosiądz jest materiałem nadającym się do recyklingu.

## Informacje praktyczne przed zakupem

Blacha o grubości 2 mm jest sztywna i masywna; jej cięcie oraz formowanie wymaga odpowiednich narzędzi.

Blacha posiada jednostronną folię ochronną, która zabezpiecza jedną powierzchnię podczas magazynowania i obróbki. Po zdjęciu folii mosiądz ma naturalną, złocistą barwę i z czasem może pokrywać się patyną.

Na powierzchni mogą wystąpić drobne ślady produkcyjne lub magazynowe, które nie wpływają na użytkowe właściwości materiału.

Krawędzie cienkiej blachy mogą być ostre. Podczas pracy należy używać rękawic ochronnych i zachować ostrożność.

Sposób cięcia, gięcia, lutowania lub formowania należy dopasować do grubości, stanu materiału oraz wymagań konkretnego projektu.

## Potrzebujesz innego formatu lub grubości?

W ofercie Niżpol Metale znajdują się blachy mosiężne w różnych grubościach i wymiarach. Jeżeli zależy Ci na większej sztywności, wybierz grubszą formatkę dopasowaną do planowanego zastosowania.

Realizujemy również cięcie blach na wymiar. Przed zamówieniem niestandardowej formatki skontaktuj się z nami, aby potwierdzić dostępność materiału i możliwość wykonania wybranego wymiaru.

Zobacz pozostałe blachy mosiężne dostępne w sklepie

## Nie wiesz, czy grubość 2 mm będzie odpowiednia?

Powiedz nam, do czego chcesz wykorzystać materiał. Pomożemy dobrać właściwą grubość, format i gatunek blachy mosiężnej.

Zadzwoń: 726 132 269  Wyślij zapytanie