
Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 10:28

Link do produktu: https://nizpolmetale.pl/blacha-nierdzewna-1mm-na-wymiar-inox-304-14301-0h18n9-kwasoodporna-p-4111.html



Blacha nierdzewna 1mm na wymiar INOX 304 / 1.4301 / 0H18N9 kwasoodporna

Cena	**4.50 zł**
Numer katalogowy	**Blacha nierdzewna 1mm na wymiar INOX 304**
Kod producenta	**Blacha nierdzewna 1mm na wymiar INOX 304**
Gatunek stali	**1.4301**
Długość	**100**
Grubość	**1**
Rodzaj	**blacha**
Materiał	**stal nierdzewna kwasoodporna**
Szerokość	**100**
Marka	**Niżpol metale**
Kod producenta	**Blacha nierdzewna 1mm na wymiar INOX 304**

Opis produktu

Blacha nierdzewna AISI 304 1 mm cięta na wymiar

Zamów prostokątną lub kwadratową formatkę przygotowaną według podanych wymiarów. Stal nierdzewna AISI 304 (1.4301 / 0H18N9) łączy dobrą odporność na korozję w typowych warunkach z możliwością dalszej obróbki.

Oferowana blacha ma powierzchnię standardową, gładką i matową. Jedna strona jest zabezpieczona folią ochronną, która ogranicza ryzyko zarysowania podczas transportu, obróbki i montażu.

Grubość: 1 mm Cięcie na wymiar AISI 304 / 1.4301 Tolerancja: ±2 mm

Najważniejsze parametry produktu

Materiał	Stal nierdzewna
Gatunek	AISI 304 / EN 1.4301 / 0H18N9
Grubość	1 mm
Powierzchnia	Standardowa, gładka i matowa

Kształt	Kwadrat lub prostokąt
Minimalny wymiar boku	10 cm
Tolerancja cięcia	±2 mm
Folia ochronna	Jednostronnie – na jednej powierzchni blachy
Strona odwrotna	Bez folii; może posiadać drobne ślady technologiczne
Sposób rozliczenia	1 sztuka w koszyku = 1 dm² blachy

Jak zamówić blachę na wymiar?

Cena jednej sztuki dotyczy **1 dm² blachy**. Aby obliczyć właściwą liczbę sztuk, zamień wymiary formatki z centymetrów na decymetry, a następnie pomnóż szerokość przez długość.

1. Podaj wymiary w decymetrach

10 cm = 1 dm. Przykładowo 30 cm = 3 dm.

2. Oblicz powierzchnię

Szerokość w dm × długość w dm = liczba dm², czyli liczba sztuk do dodania do koszyka.

3. Dodaj odpowiednią liczbę sztuk

Ustaw w koszyku liczbę odpowiadającą obliczonej powierzchni blachy.

4. Przekaż dokładne wymiary

W informacji dla sprzedającego wpisz szerokość i długość zamawianej formatki.

Przykład: formatka 30 × 30 cm

30 cm = 3 dm, dlatego: **3 dm × 3 dm = 9 dm²**.

W tym przypadku należy zamówić **9 sztuk** i w informacji dla sprzedającego wpisać: **formatka 30 × 30 cm**.

Nie zapomnij podać wymiarów w informacji dla sprzedającego. Przyjmujemy zamówienia wyłącznie na formatki kwadratowe i prostokątne. Minimalny wymiar jednego boku wynosi 10 cm.

Dlaczego warto wybrać blachę AISI 304?

Format dopasowany do projektu

Zamawiasz potrzebny prostokąt lub kwadrat, dzięki czemu ograniczasz ilość odpadu i czas przeznaczony na samodzielne docinanie.

Odporność w typowych warunkach

Gatunek AISI 304 zapewnia dobrą odporność na korozję w typowych warunkach użytkowych i wewnątrz pomieszczeń.

Możliwość dalszej obróbki

Materiał nadaje się do wiercenia, gięcia, spawania oraz łączenia mechanicznego przy użyciu odpowiednich narzędzi.

Ochrona powierzchni

Folia zabezpiecza jedną stronę blachy przed przypadkowymi zarysowaniami podczas transportu i pracy.

Przykładowe zastosowania

- maskownice, osłony i obudowy urządzeń,
- panele, cokoły i zabezpieczenia powierzchni,
- elementy wyposażenia kuchni i lokali gastronomicznych,
- elementy mebli, zabudów i wyposażenia wnętrz,
- tablice, szyldy i elementy reklamowe,
- projekty warsztatowe, techniczne i dekoracyjne.

Ważne: AISI 304 jest przeznaczona przede wszystkim do typowych warunków użytkowych. Do środowiska morskiego, basenowego lub miejsc stale narażonych na chlorki należy dobrać stal o odpowiednio wyższej odporności.

Porównanie powierzchni blach nierdzewnych

Wykończenie powierzchni wpływa na wygląd blachy, widoczność śladów użytkowania oraz jej zastosowanie. Poniższe zestawienie pokazuje powierzchnię standardową gładką matową, szlifowaną oraz lustro.

Porównanie wyglądu powierzchni blachy nierdzewnej. Zdjęcie ma charakter poglądowy.

Standardowa gładka matowa

Ma użytkowy, techniczny charakter. Jest wybierana do zastosowań, w których ważniejsze od dekoracyjnego wykończenia są funkcjonalność i trwałość.

Szlifowana

Kierunkowa struktura nadaje blasze nowoczesny wygląd i ogranicza widoczność drobnych śladów użytkowania w porównaniu z powierzchnią lustro.

Lustro

Jest mocno refleksyjna i efektowna, ale wyraźniej pokazuje odciski palców, smugi oraz drobne zarysowania.

Oferowany produkt ma powierzchnię standardową, gładką i matową. Grafika służy wyłącznie porównaniu wykończeń i nie oznacza sprzedaży trzech blach w zestawie.

Powierzchnia i folia ochronna

Jedna strona jest zabezpieczona folią ochronną. Strona odwrotna pozostaje bez folii i może posiadać drobne ślady technologiczne powstałe podczas produkcji, magazynowania lub cięcia.

Folię najlepiej usunąć dopiero po zakończeniu obróbki i montażu.

Wymiary a sposób dostawy

Przesyłka kurierska	Formatka o maksymalnym wymiarze do 100 × 100 cm
Paczkomat	Maksymalny format 62 × 40 cm

Cena dostawy widoczna przy produkcie dotyczy formatek o maksymalnym wymiarze do 100 × 100 cm. Maksymalny możliwy wymiar zależy od wybranej formy dostawy i sposobu bezpiecznego zapakowania. Przed zakupem większego formatu skontaktuj się z nami.

Ważne przed złożeniem zamówienia

- Formatka jest wykonywana według wymiarów podanych przez kupującego, z tolerancją **±2 mm**.
- Przyjmujemy zamówienia wyłącznie na kształty kwadratowe i prostokątne.
- Krawędzie są **niegratowane i mogą być ostre** – podczas rozpakowywania i obróbki używaj rękawic ochronnych.
- Produkt przygotowany według indywidualnie podanych wymiarów nie podlega zwrotowi w ramach prawa odstąpienia od umowy. Nie ogranicza to prawa do reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową.
- Folię ochronną usuń po zakończeniu obróbki i montażu.
- Wygląd i odcień powierzchni na ekranie mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu.

Wysyłka blach

Blachy możemy połączyć w jednej przesyłce wyłącznie z innymi blachami. Pozostałe produkty należy zamówić osobno jako oddzielną przesyłkę. Pozwala to właściwie zabezpieczyć formatki i ograniczyć ryzyko ich uszkodzenia w transporcie.

Masz pytanie dotyczące wymiaru lub dostawy?

Skontaktuj się z nami przed zakupem. Sprawdzimy możliwość przygotowania i bezpiecznej wysyłki wybranej formatki.

Zadzwoń: 726 132 269 Wyślij zapytanie