Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 07:26

Link do produktu: https://nizpolmetale.pl/drut-mosiezny-fi-1-5mm-5m-p-5219.html



# Drut mosiężny fi 1,5mm 5m

| | |
|---|---|
| Cena | **13.00 zł** |
| Kod producenta | **Drut mosiężny fi 1,5 mm - 5 m** |
| Długość | **5 m** |
| Rodzaj | **drut** |
| Marka | **bez marki** |
| Kod producenta | **Drut mosiężny fi 1,5 mm - 5 m** |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | **0.075 kg** |
| Średnica | **1.5 mm** |

## Opis produktu

### Drut mosiężny Ø1,5 mm – 5 m | M63, miękki

**Drut mosiężny M63 o średnicy 1,5 mm i długości 5 m** to lity, nieizolowany materiał o charakterystycznej złocistej barwie. Miękki stan materiału ułatwia wyginanie i formowanie podczas prac ręcznych. Drut sprawdzi się zarówno w pracach technicznych i modelarskich, jak i przy wykonywaniu dekoracji oraz elementów rękodzieła.

Średnica: 1,5 mm Długość: 5 m Jeden ciągły odcinek Gatunek: M63 Stan: miękki Bez lakieru i emalii

### Co otrzymujesz?

**5 metrów** Drut dostarczany w jednym, nieprzerwanym odcinku.

**Ø1,5 mm** Lity drut o okrągłym przekroju.

**Mosiądz M63** Stop miedzi i cynku o złocistej barwie.

**Około 0,075 kg** Orientacyjna masa oferowanego odcinka.

**Ważne:** drut jest surowy — nie ma lakieru, emalii ani innej warstwy izolacyjnej. Nie jest gotowym przewodem elektrycznym w izolacji. Przy zastosowaniach elektrycznych parametry materiału i przekroju należy dobrać odpowiednio do projektu.

### Najważniejsze parametry produktu

| | |
|---|---|
| Materiał | mosiądz |

| | |
|---|---|
| Gatunek | M63 |
| Stan materiału | r — miękki |
| Średnica | 1,5 mm |
| Długość | 5 m, jeden ciągły odcinek |
| Przekrój | okrągły, lity |
| Powłoka | brak — bez lakieru, emalii i izolacji |
| Skład orientacyjny M63 | Cu około 63%, pozostała część głównie Zn |
| Masa odcinka | około 0,075 kg |
| Ilość | 1 sztuka = 1 ciągły odcinek 5 m |

## Drut mosiężny z bliska

Zdjęcie zbliżeniowe przedstawia nawinięty drut mosiężny M63 o średnicy 1,5 mm. Drut ma surową powierzchnię — bez lakieru, emalii i warstwy izolacyjnej.

## Porównanie dostępnych średnic drutu mosiężnego

Dobierz średnicę do wymaganej sztywności i sposobu obróbki. Na zachowanie drutu wpływa również jego stan: miękki lub półtwardy.

| Średnica | Charakterystyka | Dostępne długości | Stan w aktualnej ofercie |
|---|---|---|---|
| 1,2 mm | Cienki, odpowiedni do precyzyjnych detali i lekkich konstrukcji. | 5 m, 10 m, 20 m | półtwardy |
| 1,5 mm — ten produkt | Uniwersalna średnica, łatwa do formowania w stanie miękkim. | 5 m, 10 m | miękki |
| 2 mm | Większa sztywność i stabilność wykonywanych elementów. | 5 m, 10 m | miękki lub półtwardy — zależnie od wariantu |
| 3 mm | Najgrubszy i najbardziej masywny wariant w tej grupie. | 5 m | półtwardy |

## Dlaczego warto wybrać ten drut?

**Ciągły odcinek** Pełne 5 m bez łączeń ułatwia zaplanowanie pracy i ogranicza odpady.

**Miękki stan** Drut łatwiej wyginać i kształtować podczas prac ręcznych.

**Surowa powierzchnia** Brak lakieru i emalii pozwala obrabiać powierzchnię zgodnie z potrzebami projektu.

**Dekoracyjny wygląd** Złocista barwa mosiądzu dobrze prezentuje się w elementach użytkowych i ozdobnych.

## Gdzie sprawdzi się drut mosiężny?

- modelarstwo i budowa prototypów
- rękodzieło, dekoracje i elementy ozdobne
- wykonywanie haczyków, uchwytów i prostych detali
- naprawy oraz prace warsztatowe
- projekty edukacyjne i hobbystyczne
- elementy wymagające złocistego wyglądu mosiądzu

Mosiądz może z czasem naturalnie zmieniać odcień i pokrywać się nalotem. Jest to typowe zjawisko dla niepowlekanej powierzchni i nie świadczy o wadzie materiału.

## Wariant 1,5 mm × 5 m — kiedy go wybrać?

Wariant Ø1,5 mm w stanie miękkim warto wybrać, gdy najważniejsza jest łatwość ręcznego wyginania i kształtowania. Uniwersalna średnica łączy wygodę obróbki z większą stabilnością niż wariant 1,2 mm. Odcinek 5 m jest odpowiedni do mniejszych realizacji, pojedynczych detali i prac próbnych.

## Potrzebujesz innej średnicy lub dłuższego odcinka?

Sprawdź pozostałe warianty drutu mosiężnego albo skontaktuj się z nami przed zakupem. Pomożemy dobrać produkt do zastosowania i sprawdzimy dostępność materiału.

Zobacz druty mosiężne Zadzwoń: 726 132 269 Wyślij zapytanie